

Armor All Podium Series Novinka zhasne

Číslo verze: 3.0
Nahrazuje verzi: 2024-10-15 (2)

Revize: 2024-12-18

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Obchodní jméno

Armor All Podium Series Novinka zhasne

Alternativní čísla

070612001535, 070612001573, 070612001511,
070612001498, 10070612002324

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití

Spotřebitelské použití: Osvěžovač vzduchu

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Energizer Trading Ltd.
Sword House
Totteridge Road
High Wycombe HP13 6DG
Velká Británie

Telefon: +44(0)88000353376
e-mail: ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Nouzové telefonní číslo

Nouzová
informační služba

Toto číslo je k dispozici pouze v následujících
úředních hodinách: Po-Pá 09:00 - 17:00

Jedovaté centrum		
Jméno	PSČ/město	Telefon
Britské toxikologické centrum		Informace o produktu byly předloženy britskému National Poisons Information Service (NPIS) a je přístupná lékařskému zdravotnictví profesionálům.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (podle
GB CLP)

Sekce	Třída nebezpečí	Kategorie	Třída nebezpečnosti a kategorie	Stav nebezpečí- ment
3,4S	senzibilizace kůže	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	nebezpečný pro vodní prostředí - chronické nebezpečí	2	Aquatic Chronic 2	H411

Úplné znění zkratk: viz ODDÍL 16.

Armor All Podium Series Novinka zhasne

Číslo verze: 3.0

Nahrazuje verzi: 2024-10-15 (2)

Revize: 2024-12-18

Nejvýznamnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Rozlitá a požární voda může způsobit znečištění vodních toků.

2.2 Prvky štítku

Označení (podle GB CLP)

- Signální slovo varování

- Piktogramy

GHS07, GHS09



- Standardní věty o nebezpečnosti

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro

H411 vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

- Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Likvidujte obsah/nádobu v souladu s národními předpisy.

- Nebezpečné přísady pro označování

Acetylcedren, Linalylacetát, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, Linalool, Geraniol, Kumarin, Karyofylen, Geranylacetát

Označování obalů, jejichž obsah nepřesahuje 125 ml

- Varování signálním slovem

- Piktogram(y) nebezpečí

Varování. GHS07, GHS09



- Standardní věty o nebezpečnosti

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

- Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Likvidujte obsah/nádobu v souladu s národními předpisy.

- Doplňkové informace o nebezpečnosti

EUH006 Výbušný s nebo bez kontaktu se vzduchem.

Armor All Podium Series Novinka zhasne

Číslo verze: 3.0

Nahrazuje verzi: 2024-10-15 (2)

Revize: 2024-12-18

- Obsahuje Acetylcedren, Linalylacetát, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, Linalool, Geraniol, Kumarin, Karyofylen, Geranylacetát

2.3 Jiná nebezpečí

Výsledky posouzení PBT a vPvB

Neobsahuje látku PBT/vPvB v koncentraci $\geq 0,1$ %.

Vlastnosti narušující endokrinní systém

Neobsahuje endokrinní disruptor (ED) v koncentraci $\geq 0,1$ %.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky

Není relevantní (směs)

3.2 Směsi

Popis směsi

Název látky	Identifikátor	% hm.	Klasifikace podle na GHS	Piktogramy
Benzylbenzoát	Č. CAS 120-51-4 Číslo ES 204-402-9 Index č 607-085-00-9	1 – < 15	Acute Tox. 4 / H302 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411	
Acetylcedren	Č. CAS 32388-55-9 Číslo ES 251-020-3	1,1 – < 3,5	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
Dihydromyrcenol	Č. CAS 18479-58-8 Číslo ES 242-362-4	1 – < 2	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	
Dioktyl adipát	Č. CAS 123-79-5 Číslo ES 204-652-9	1 – < 2	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319	
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on	Č. CAS 54464-57-2 Číslo ES 259-174-3	1 – < 1,8	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 1 / H410	
Linalylacetát	Č. CAS 115-95-7 Číslo ES 204-116-4	1 – < 1,8	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	

Bezpečnostní list

přísl. k nařízení REACH atd. (novela atd.) (ukončení EU) nařízení 2019, SI
2019/758 (ve znění pozdějších předpisů)

Armor All Podium Series Novinka zhasne

Číslo verze: 3.0
Nahrazuje verzi: 2024-10-15 (2)

Revize: 2024-12-18

Název látky	Identifikátor	% hm.	Klasifikace podle na GHS	Piktogramy
Linalool	Č. CAS 78-70-6 Číslo ES 201-134-4 Index č 603-235-00-2	1 – < 1,5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
pentyl salicylát	Č. CAS 2050-08-0 Číslo ES 218-080-2	0,4 – < 1	Acute Tox. 4 / H302 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	 
Geraniol	Č. CAS 106-24-1 Číslo ES 203-377-1 Index č 603-241-00-5	0,1 – < 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1 / H317	 
Geranylacetát	Č. CAS 105-87-3 Číslo ES 203-341-5	0,1 – < 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
kumarin	Č. CAS 91-64-5 Číslo ES 202-086-7	0,1 – < 0,9	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 3 / H311 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
Allyl (3-methylbutoxy)acet- jedl	CAS NÓ 67634-00-8 Číslo ES 266-803-5	0,2 – < 0.4	Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 2 / H330 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	 
karyofylen	Č. CAS 87-44-5 Číslo ES 201-746-1	0,13 – < 0,22	Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	  

Název látky	Specifická konc. Limity	M-faktory	ATE	Expoziční cesta
Benzylbenzoát	-	M-faktor (akutní) = 1	500mg/kg	ústní
Acetylcedren	-	M-faktor (akutní) = 1 M-faktor (chronicky) = 1	-	
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahy-	-	M-faktor	-	

Armor All Podium Series Novinka zhasne

Číslo verze: 3.0
Nahrazuje verzi: 2024-10-15 (2)

Revize: 2024-12-18

Název látky	Specifická konc. Limity	M-faktor	ATE	Expoziční cesta
dro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on		(chronicky) = 1		
pentyl salicylát	-	M-faktor (akutní) = 1 M-faktor (chronicky) = 1	2 000mg/kg	ústní
kumarin	-	-	293mg/kg 293mg/kg	ústní kožní
Allyl (3-methylbutoxy)acet-jedl	-	M-faktor (akutní) = 1 M-faktor (chronicky) = 1	500mg/kg 0,5mg/l/4h 0,46mg/l/4h	ústní vdechnutí: pára vdechnutí: prach/mlha
karyofylen	-	M-faktor (akutní) = 10 M-faktor (chronicky) = 1	-	

Poznámky

Úplné znění zkratk: viz ODDÍL 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci Obecné poznámky

Nenechávejte postiženou osobu bez dozoru. Odvedte postiženého z nebezpečné oblasti. Postiženou osobu udržujte v teple, klidu a přikryté. Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Ve všech případech pochybností, nebo když symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě bezvědomí uložte osobu do stabilizované polohy. Nikdy nic nepodávejte ústy.

Po inhalaci

Pokud je dýchání nepravidelné nebo zastavené, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a zahajte první pomoc. Zajistěte čerstvý vzduch.

Po kontaktu s pokožkou

Umyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Po očním kontaktu

Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Vyplachujte vydatně čistou, čerstvou vodou po dobu alespoň 10 minut, držte oční víčka od sebe.

Po požití

Vypláchněte ústa vodou (pouze pokud je postižený při vědomí). NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Příznaky a účinky nejsou dosud známy.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

žádný

Armor All Podium Series Novinka zhasne

Číslo verze: 3.0
Nahrazuje verzi: 2024-10-15 (2)

Revize: 2024-12-18

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva Vhodná hasiva

Voda, Pěna, ABC-prášek

Nevhodné hasicí prostředky

Vodní proud

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné produkty spalování

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhlíčitý (CO₂)

5.3 Rady pro hasiče

V případě požáru a/nebo výbuchu nevdechujte výpary. Koordinujte protipožární opatření s okolím požáru. Nedovolte, aby se voda z hašení dostala do kanalizace nebo vodních toků. Kontaminovanou hasicí vodu sbírejte odděleně. Požár haste běžnými opatřeními z přiměřené vzdálenosti.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Pro jiný než

nouzový personál

Odveďte osoby do bezpečí.

Pro pohotovostní pracovníky

Používejte dýchačí přístroj, pokud jste vystaveni výparům/prachu/aerosolům/plynům.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Uchovávejte mimo dosah kanalizace, povrchových a podzemních vod. Zachyťte kontaminovanou mycí vodu a zlikvidujte ji. Pokud se látka dostala do vodního toku nebo kanalizace, informujte odpovědný orgán.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Rady, jak

omezit únik

Zakrytí odtoků, Nabrat mechanicky

Rady, jak vyčistit únik

Nabrat mechanicky.

Další informace týkající se rozlití a úniku

Uložte do vhodných nádob k likvidaci. Vyvětrejte postiženou oblast.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Nebezpečné produkty spalování: viz oddíl 5. Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8. Neslučitelné materiály: viz oddíl 10.

Pokyny pro odstraňování: viz oddíl 13.

Armor All Podium Series Novinka zhasne

Číslo verze: 3.0
Nahrazuje verzi: 2024-10-15 (2)

Revize: 2024-12-18

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Doporučení

- Opatření k zamezení vzniku požáru, aerosolu a prachu
Používejte místní a celkové větrání. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Uzemněte/slepte kontejner a přijímací zařízení.
- Konkrétní poznámky/podrobnosti
Na všech nánosových plochách v technické místnosti se mohou hromadit usazeniny prachu. Výrobek v dodané formě není schopen výbuchu prachu; obohacení jemného prachu však vede k nebezpečí výbuchu prachu.

Poradenství v oblasti obecné hygieny práce

Po použití si umyjte ruce. Nejezte, nepijte a nekuřte na pracovišti. Před vstupem do stravovacích prostor sejměte kontaminovaný oděv a ochranné prostředky. Nikdy neuchovávejte jídlo ani pití v blízkosti chemikálií. Nikdy neumísťujte chemikálie do nádob, které se běžně používají pro potraviny nebo nápoje. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a

- směsí** Řízení souvisejících rizik
- Výbušné atmosféry
Odstranění usazenin prachu.
 - Kompatibilita obalů
Mohou být použity pouze obaly, které jsou schválené (např. podle ADR).

7.3 Specifické konečné použití

Obecný přehled naleznete v části 16.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Ovládací parametry

Limitní hodnoty expozice na pracovišti (limity expozice na pracovišti)											
Coun pokus	Jméno agenta	Č. CAS	Iden- tifikátor	TWA [ppm]	TWA [mg/m ³]	STEL [ppm]	STEL [mg/m ³]	strop- ing-C [ppm]	strop- ing-C [mg/m ³]	Nota ní	Zdroj E
GB	polyvinylchlor- ide	9002-86- 2	WEL		10					já, prach	EH40/ 2005
GB	polyvinylchlor- ide	9002-86- 2	WEL		4					r, prach	EH40/ 2005

Notový zápis

Strop-C
prach
i
r
STEL

stropní hodnota je limitní hodnota, nad kterou by expozice neměla nastat ve formě prachu
inhalovatelná frakce
dýchatelá frakce
limit krátkodobé expozice: limitní hodnota, nad kterou by expozice neměla nastat a která se vztahuje k 15minutovému období (pokud není uvedeno jinak)

Bezpečnostní list

přísl. k nařízení REACH atd. (novela atd.) (ukončení EU) nařízení 2019, SI

2019/758 (ve znění pozdějších předpisů)

Armor All Podium Series Novinka zhasne

Číslo verze: 3.0

Nahrazuje verzi: 2024-10-15 (2)

Revize: 2024-12-18

Notový zápis

TWA

časově vážený průměr (limit dlouhodobé expozice): měřený nebo vypočtený ve vztahu k referenčnímu období 8 hodin časově vážený průměr (pokud není uvedeno jinak)

Příslušné hodnoty DNEL složek

Jméno podřízeného postoj	Č. CAS	Konec-bod	Práh úroveň	Ochranný cíl, cesta expozice - jistě	Používá se v	Doba vystavení
Benzylbenzoát	120-51-4	DNEL	14,1 mg/m ³	člověk, inhalat-ory	dělník (průmysl)	chronické - systémové efekty
Benzylbenzoát	120-51-4	DNEL	70,5 mg/m ³	člověk, inhalat-ory	dělník (průmysl)	akutní - systémový účinek - efekty
Benzylbenzoát	120-51-4	DNEL	4 mg/kg bw/den	lidský, dermální	dělník (průmysl)	chronické - systémové efekty
Acetylcedren	32388-55-9	DNEL	1,17 mg/m ³	člověk, inhalat-ory	dělník (průmysl)	chronické - systémové efekty
Acetylcedren	32388-55-9	DNEL	0,333 mg/kg bw/den	lidský, dermální	dělník (průmysl)	chronické - systémové efekty
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	24,7 mg/m ³	člověk, inhalat-ory	dělník (průmysl)	chronické - systémové efekty
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	7 mg/kg bw/den	lidský, dermální	dělník (průmysl)	chronické - systémové efekty
Linalylacetát	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	člověk, inhalat-ory	dělník (průmysl)	chronické - systémové efekty
Linalylacetát	115-95-7	DNEL	2,5 mg/kg bw/den	lidský, dermální	dělník (průmysl)	chronické - systémové efekty
Linalylacetát	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	lidský, dermální	dělník (průmysl)	chronická - lokální ef-efekty
Linalylacetát	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	lidský, dermální	dělník (průmysl)	akutní - lokální účinky
Linalool	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	člověk, inhalat-ory	dělník (průmysl)	akutní - systémový účinek - efekty
Linalool	78-70-6	DNEL	5 mg/kg bw/den	lidský, dermální	dělník (průmysl)	akutní - systémový účinek - efekty
Linalool	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m ³	člověk, inhalat-ory	dělník (průmysl)	chronické - systémové efekty
Linalool	78-70-6	DNEL	3,5 mg/kg bw/den	lidský, dermální	dělník (průmysl)	chronické - systémové efekty
pentyl salicylát	2050-08-0	DNEL	3,17 mg/m ³	člověk, inhalat-ory	dělník (průmysl)	chronické - systémové efekty
pentyl salicylát	2050-08-0	DNEL	0,9 mg/kg bw/den	lidský, dermální	dělník (průmysl)	chronické - systémové efekty
Geraniol	106-24-1	DNEL	11,8 mg/m ³	člověk, inhalat-	dělník (průmysl)	chronické - systémové

Bezpečnostní list

přísl. k nařízení REACH atd. (novela atd.) (ukončení EU) nařízení 2019, SI

2019/758 (ve znění pozdějších předpisů)

Armor All Podium Series Novinka zhasne

Číslo verze: 3.0

Nahrazuje verzi: 2024-10-15 (2)

Revize: 2024-12-18

Příslušné hodnoty DNEL složek

Jméno podřízeného postoj	Č. CAS	Konec-bod	Práh úroveň	Ochranný cíl, cesta expozice - jistě	Používá se v	Doba vystavení
				ory		efekty
Geraniol	106-24-1	DNEL	4,2 mg/kg bw/den	lidský, dermální	dělník (průmysl)	chronické - systémové efekty
Geraniol	106-24-1	DNEL	11 800 µg/cm²	lidský, dermální	dělník (průmysl)	chronická - lokální efekty
kumarin	91-64-5	DNEL	6,78 mg/m³	člověk, inhalat-ory	dělník (průmysl)	chronické - systémové efekty
kumarin	91-64-5	DNEL	0,79 mg/kg bw/den	lidský, dermální	dělník (průmysl)	chronické - systémové efekty
Allyl (3-methylbut-oxy)acetát	67634-00-8	DNEL	4,93 mg/m³	člověk, inhalat-ory	dělník (průmysl)	chronické - systémové efekty
Allyl (3-methylbut-oxy)acetát	67634-00-8	DNEL	1,4 mg/kg bw/den	lidský, dermální	dělník (průmysl)	chronické - systémové efekty
Geranylacetát	105-87-3	DNEL	62,59 mg/m³	člověk, inhalat-ory	dělník (průmysl)	chronické - systémové efekty
Geranylacetát	105-87-3	DNEL	35,5 mg/kg bw/den	lidský, dermální	dělník (průmysl)	chronické - systémové efekty

Příslušné PNEC součástí

Jméno podřízeného postoj	Č. CAS	Konec-bod	Práh úroveň	Organismus	Environmentální příhrádka	Doba vystavení
Benzylbenzoát	120-51-4	PNEC	0,003mg/l	vodní orgán - ismy	sladkovodní	krátkodobé (jednorázové instance)
Benzylbenzoát	120-51-4	PNEC	0,322ug/l	vodní orgán - ismy	mořské vody	krátkodobé (jednorázové instance)
Benzylbenzoát	120-51-4	PNEC	100mg/l	vodní orgán - ismy	čištění odpadních vod závod (STP)	krátkodobé (jednorázové instance)
Benzylbenzoát	120-51-4	PNEC	2,043mg/kg	vodní orgán - ismy	sladkovodní sedi-ment	krátkodobé (jednorázové instance)
Benzylbenzoát	120-51-4	PNEC	0,204mg/kg	vodní orgán - ismy	mořský sediment	krátkodobé (jednorázové instance)
Benzylbenzoát	120-51-4	PNEC	0,406mg/kg	pozemský orgán - ismy	půda	krátkodobé (jednorázové instance)
Acetylcedren	32388-55-9	PNEC	1,74ug/l	vodní orgán - ismy	sladkovodní	krátkodobé (jednorázové instance)
Acetylcedren	32388-55-9	PNEC	0,174ug/l	vodní orgán - ismy	mořské vody	krátkodobé (jednorázové instance)
Acetylcedren	32388-55-9	PNEC	10mg/l	vodní orgán -	čištění odpadních vod	krátkodobé (jednorázové instance)